

НАРУЧИЛАЦ

Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса за град Београд
„Београдска тврђава“, Београд, Теразије 3/V

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
„НИСКОНАПОНСКИ РАЗВОД ЗА ТЕЗГЕ И ДРУГЕ ПОКРЕТНЕ ПРИВРЕМЕНЕ ОБЈЕКТЕ
НА ПРОСТОРУ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ И ПАРКА КАЛЕМЕГДАН“

Редни број јавне набавке: ВЈН 4/17

| | |
|----------------------------------|--|
| | Датум и време: |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 13. септембар 2017. године до 12,00 часова |
| Почетак јавног отварања понуда: | 13. септембра 2017. године у 13,00 часова |

Београд, август 2017. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, дел. бр: 1584-1/17 од 28.07.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, дел. бр: 1585-1/17 од 28.07.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
„НИСКОНАПОНСКИ РАЗВОД ЗА ТЕЗГЕ И ДРУГЕ ПОКРЕТНЕ ПРИВРЕМЕНЕ ОБЈЕКТЕ
НА ПРОСТОРУ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ И ПАРКА КАЛЕМЕГДАН“
Редни број јавне набавке: ВЈН 4/17

Конкурсна документација садржи:

| <i>Поглавље</i> | <i>Назив поглавља</i> | <i>Страна</i> |
|-----------------|--|---------------|
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 20 |
| IV | Обрасци који чине саставни део понуде | 24 |
| V | Модел уговора | 42 |
| VI | Критеријуми за доделу уговора | 50 |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 51 |

Конкурсан документација има укупно 60 страна.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1) Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП „Београдска тврђава“

Адреса: Београд, Теразије 3/V

Интернет страница: www.beogradskatvrđjava.co.rs

2) Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3) Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је извођење радова – „Нисконапонски развод за тезге и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан“, редни број набавке: ВЈН 4/17.

4) Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5) Резервисана јавна набавка: Не спроводи се резервисана јавна набавка.

6) Електронска лицитација: Не спроводи се електронска лицитација.

7) Контакт: Душка Павловић, дипл. правник, службеник за јавне набавке

Електронска пошта: duska.pavlovic@jpbt.rs

Број факса: 011/26-20-685

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1) Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке редни број ВЈН 4/17 је извођење радова на нисконапонском разводу за тезге и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, у свему у складу са Техничким карактеристикама (спецификацијом) из наредног поглавља.

Назив и ознака из општег речника набавке (ОРН): 45311000-0 – радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови

2) Партије: Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

3) Врста оквирног споразума: Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
„НИСКОНАПОНСКИ РАЗВОД ЗА ТЕЗГЕ И ДРУГЕ ПОКРЕТНЕ ПРИВРЕМЕНЕ ОБЈЕКТЕ
НА ПРОСТОРУ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ И ПАРКА КАЛЕМЕГДАН“

Редни број јавне набавке: ВЈН 4/17

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга

Тенички опис, општи технички услови, предмер радова сачињен је према пројектно-техничкој документацији – Пројекту електроенергетских инсталација за извођење радова на нисконапонском разводу за тезге и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

Тенички опис

Postojeće stanje NN razvoda do tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na prostoru Beogradske tvrđave i Parka Kalemegdan ne zadovoljava iz više razloga:

- Način postavljanja i tip kablova nije adekvatan- nadzemno postavljeni kablovi (ne samonoseći tip) delom preko krošnji drveća i sličnih objekata
- Ne postoji plan instalacija na osnovu koga bi se mogla izvršiti provera sistema efikasnosti zaštite od indirektnog dodira delova pod naponom
- Priključenje novoplaniranih objekata, prema nedavno usvojenom Planu postavljanja tezgi i drugih privremenih objekata na prostoru Beogradske tvrđave i Parka Kalemegdan (u daljem tekstu: Plan), nije rešeno
- Preseci provodnika i električni zaštitni uređaji su malih nominalnih vrednosti i nije moguće priključiti dodatne potrošače za vreme održavanje povremenih kulturnih manifestacija

Zbog gore navedenog, neophodno je bilo projektovati, a potom treba i izvesti radove na infrastrukturi tj razvodu električne energije od mernih ormara do krajnjih potrošača.

Razvod je projektovan u skladu sa izdatim Tehničkim uslovima JP EPS Distribucija, br. 80110, ZN, E-4048/17 od 06.12.2017.

Napajanje pokretnih objekata je planirani iz četiri napojne tačke:

- TS 10/0,4KV “Tadeuša Koščuška, iz Uzun Mirkove“ (Reg br B-11) – za pokretne objekte u Parku Veliki Kalemegdan (glavna staza iz pravca Knez Mihailove ulice, poprečne ulice prema Savskom šetalištu i Carigradskom drumu, Park Mali Kalemegdan)
- KPK koja napaja kontejner (EDB broj 97832270) - za pokretne objekte u Parku Veliki Kalemegdan (u blizini Prirodnjačkog muzeja)
- TS 10/0,4KV “Zavod za zaštitu spomenika“ (Reg br B-201)- za pokretne objekte u blizini Zavoda za zaštitu spomenika
- TS 10/0,4KV “Kalemegdan Veliki“ (Reg br B-10) - za pokretne objekte na Stazi iz pravca Sahat kule

Prema zahtevima iz Tehničkih uslova, u blizini priključnih tačaka, će biti montirani četiri komada GMRO za izmeštena mesta merenja, sa ugrađenim trofaznim brojilima za direktno merenje potrošnje električne energije (5-60A) i automatskim prekidačima nominalne struje 63A, odnosno 32A po fazi.

Projektovani su kablovi tip PP00 sa aluminijumskim provodnicima, koji će biti položeni direktno u zemljani rov na dubinu od oko 50cm. Na propisnoj visini postaviti štitnike i opomensku traku.

Ispod i iznad kabla formirati posteljicu od sitnozrnaste zemlje ili peska. Pri prelazu kablova preko tj ispod pešačkih staza i manipulativnih površina iste polagati u PE cevi fi 110mm, na dubini od min 80cm.

Poprečni presek kablova je određen na osnovu proračuna tako da zadovolje kriterijume strujnog preopterećenja, dozvoljenog pada napona u NN mreži, kao i efikasnosti projektovanog sistema zaštite od strujnog udara.

Razvod električne energije je dalje predviđen preko slobodnostojećih razvodnih ormara (RO) i eventualno preko priključnih razvodnih ormara (ROP) za grupu od 3-4 privremenih objekata.

Priključni deo svakog od razvodnih ormara (RO) treba da omogući ulaz-izlaz napojnog kabla.

U ovim ormanima osim zaštitne i komutacione opreme, je planirana ugradnja po jedne industrijske utičnice 3P+N+PE, 32A, IP66 odnosno P+N+PE, 16A, IP66. Preko projektovane trofazne utičnice je moguće napojiti grupu potrošača ukupne snage do oko 20kW, za vreme održavanje neke kulturne manifestacije.

Svi ormari (merni i razvodni) predviđeni ovim projektom su slobodnostojeći, izrađeni od UV stabilnog poliestera ojačanog staklenim vlaknima, a njihova montaža na betonsko postolje ili ukopavanjem u podlogu.

Od TS do razvodnih ormara (RO) će biti položeni četverožilni kablovi, a pored ovih kablova i traka Fe/Zn 25x4mm. Prelazak sa četverožilnog sistema na petožilni će biti izvršen u ovim razvodnim ormanima, tako da će daljni NN razvod (prema ormanima označenim ROP) biti izveden petožilnim kablovima.

Kablove do tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata polagati u PVC cevima plitko u zemlji odnosno ispod betonskih kocki uz pešačke staze.

Kao dodatna mera zaštite od strujnog udara su projektovani ZUDS uređaji sa strujom reagovanja od 300mA.

Predmet projekta je takođe zamena samonosivog kabla, kablom PP00/A-Y 4x25mm², od muzičkog paviljona do postojeće KPK.

TEHNIČKI USLOVI

OPŠTI USLOVI

Ovi uslovi su sastavni deo projekta i obavezni su pri izgradnji objekta.

Radove na objektu može izvoditi organizacija registrovana za izvođenje radova predviđenih projektom.

Radove treba izvoditi u skladu važećim tehničkim propisima, normativima i standardima.

Ugrađeni materijal treba da odgovara propisanim standardima, odnosno snabdeven propisnim atestom.

Isporučilac opreme treba da dostavi propisnu dokumentaciju (ateste, tehničku dokumentaciju i uputstva za rukovanje, reviziju, remont i održavanje).

U toku izgradnje Izvođač treba da obezbedi sigurnost ljudi, objekata radova i opreme i materijala.

O izvršenim radovima treba voditi dnevnik. Dopune i izmene projekta mogu se izvršiti uz saglasnost projektanta, a radovi po njima mogu se početi nakon upisa u dnevnik i odobrenja nadzornog organa.

Nepredviđeni radovi mogu se izvoditi posle utvrđivanja jedinačnih cena i dobijene saglasnosti.

Za nejasne delove projekta izvođač treba da zatraži objašnjenje od nadzornog organa.

Radove može izvoditi kvalifikovana radna snaga pod rukovodstvom ovlašćenog stručnog lica i uz odobrenje unutrašnje kontrole.

Troškovi koji nastupe usled nepridržavanja opštim uslovima izvođača radova ili isporučioaca opreme padaju na njihov teret.

Nadzor nad izvedenim radovima može vršiti stručno lice koje će kontrolisati kvalitet radova, kao i tumačiti nejasne delove ili propuste u projektu i uz saglasnost projektanta odobravati izmene. Nakon izvršenih radova izvođač treba da izvrši propisana ispitivanja (merenje otpora uzemljenja, izolacije i dr.) i o istim izda potvrdu u vidu atesta.

Nakon završetka objekta treba izvršiti primopredaju i konačan obračun radova.

Izvođač radova i isporučilac opreme treba da se pridržavaju propisanih rokova, kao i svega ostalog predviđenog Osnovnim zakonom o izgradnji objekata.

TEHNIČKI USLOVI ZA POLAGANJE KABLOVA

Trasa kablovskog voda određena je urbanističko tehničkim uslovima, zapisnikom o usaglašavanju sa ostalim komunalnim i rešenjima iz projekta.

Način polaganja

- U delovima kada je trasa kablovskog voda van saobraćajnica i drugih objekata kablovi se polažu slobodno u rovu.
- Na prelazima ispod saobraćajnica i drugih objekata kablovi se polažu kroz kablovsku kanalizaciju, koja je formirana od EE Juvidur cevi prečnika 110 mm sa zidom debljine 3.2mm.

Rovovi

- Pri slobodnom polaganju kablovski vodovi se normalno polažu u zemlju u rov čija je dubina 0.8m. Širina rova zavisi od broja kablova koji se polažu u isti rov. Odstupanje od ove dubine dozvoljeno je na mestima ukrštanja sa drugim podzemnim instalacijama.
- Da bi se utvrdilo da na projektovanoj trasi nema drugih podzemnih instalacija po potrebi se kopaju probne jame. One moraju da budu dovoljne širine i dubine da bi se ustanovilo ima li dovoljno prostora za nesmetano polaganje kablova.
- Gornje slojeve trotoara treba razbijati podesnim alatom i aparatima da bi se izbegla suvišna oštećenja i smanjili troškovi. U cilju smanjenja troškova sav razbijeni površinski materijal treba pažljivo složiti odvojeno od iskopa. Ovo pre svega važi za pokrivače trotoara (asfalt, betonske ploče).
- Pri kopanju rovova zemlju ne odlagati na strani trotoara ka kolovozu zbog povećanja opasnosti od saobraćajnih udesa usled klizavog kolovoza. Zemljom ne smeju da budu zatrpani ulični slivnici, oluci za kišu, zatvarači vodovoda, hidranti, kablovska okna telekomunikacionih i energetskih kablova. Delovi uređaja koji su otkopani, a osetljivi su na mraz, treba da budu na odgovarajući način zaštićeni.
- Obratiti naročito pažnju kod iskopa rova u blizini drugih objekata (kao što je npr. krajnji stub nadzemnog voda), da se ne naruši stabilnost temelja.
- Skidanje trotoara i zemljani radovi moraju da se izvode veoma brižljivo. Zemlju kopati i izbacivati van rova ašovom i lopatom. Primena pijuka dozvoljena je samo u rastresitom nekoherentnom zemljištu, ali u neposrednoj blizini postojećih vodova njihova upotreba je strogo zabranjena.
- Mehanizovane uređaje primeniti za probijanje zemljišta ispod puteva i na sličnim mestima gde nije dozvoljeno raskopavanje.
- Ako rovovi prolaze pored drvoreda ili travnjaka na razmaku manjem od 1.0m o tome obavestiti nadležnu organizaciju.
- Postojeći uređaji ili objekti kao ulične svetiljke, tramvajski i trolejbuski stubovi, razvodni ormari i slično, čija je stabilnost ugrožena zbog kopanja rova moraju se stručno i po propisu obezbediti.
- Naročitu pažnju posvetiti obezbeđenju saobraćaja pešaka i vozila. Prelazi ne smeju da budu ometani. Ako je za izvođenje radova potrebna cela širina trotoara, onda, ako to omogućuje saobraćaj vozila u kolovozu, obezbediti pešački prelaz koji treba ograditi celom dužinom duž zauzetog trotoara i obezbediti tablicom za upozorenje sa natpisom "Pešaci".
- Ako se na gradilištu pronađe oružje, municija i slično radove obustaviti, obezbediti i odmah prijaviti najbližem sekretarijatu unutrašnjih poslova.
- Kablovski vod mora na celoj dužini da bude očišćen od panjeva, trulog drveća, kamenja i slično.
- Pri izvođenju radova posebnu pažnju pokloniti zaštiti na radu zaposlenih u svemu prema građevinskim normativima i "Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu".
- Profil kablovskog voda prilagoditi uslovima zemljišta i pri tome voditi računa i o odronjavanju zemljišta da isti bude čist pre nasipanja usitnjene zemlje.
- Da bi se u vreme toplih dana izbeglo razvejavanje suvog peska i zemlje po potrebi ih prskati vodom.

Kablovska kanalizacija

- Na mestima gde se očekuju veća mehanička naprezanja sredine ili postoji mogućnost mehaničkog oštećenja kablovski vodovi se polažu kroz kablovsku kanalizaciju (prelaz ispod trase puta i sl.). Kabl može da se položi kroz kablovsku kanalizaciju i na drugim mestima gde je to potrebno i opravdano.
- Ako se kablovska kanalizacija polaže ispod kolovoza sa dve trake i sa srednjom trakom širine 2.0 m ili više, u srednjoj traci se po potrebi može izraditi kablovsko okno ili se kanalizacija može izvesti i bez prekidanja. Rešenje se usklađuje sa nadležnom elektrodistribucijom i direkcijom za puteve. Ovde je

izabrano rešenje bez kablovskog okna. Položaj kablovske kanalizacije je, po pravilu, takav da je njena osa uspravna na osu ulice, a pravac je nastavak pravca trase kabla.

- Pri izradi kablovske kanalizacije, gde nije moguća potpuna obustava saobraćaja, zatvara se za saobraćaj polovina profila ulice. Zatim se izvrši iskop potrebnog profila rova. Po završenom iskopu i kontroli da nema nekih objekata koji bi sprečili polaganje kablovske kanalizacije, rov se zatrpava šljunkom i propušta saobraćaj. Na drugoj polovini kolovoza se otkopa rov prema zahtevu, pa tek kada se ustanovi da i na drugoj polovini ulice nema smetnji, pristupa se polaganju kablovske kanalizacije.
- Ako kanalizacija na raskrsnici ne može da se postavi u nastavku trase kabla zbog položaja drugih objekata, onda se pomera od raskrsnice ka početku pravog dela ulice, što bliže završetku krivine koju obrazuju ivičnjaci na raskrsnici.
- Trasiranje i izgradnju kablovske kanalizacije izvršiti prema ovim tehničkim uslovima i grafičkom delu projekta.
- Dimenzije rova za kablovsku kanalizaciju su : širina 0.55 – 0.7m, dubina 1.4 – 1.9m, zavisno od broja kablova. Osnovni podatak za određivanje dubine rova je uslov da razmak od gornje površine kablovice do kote kolovoza, puta ili staze treba da iznosi najmanje 1.2m. Dno rova mora da bude potpuno ravno.
- Kablovska kanalizacija se, po pravilu, izrađuje od betonskih cevi (kablovica) ili cevi od PVC materijala sa potrebnim brojem otvora Ø110mm, kao što je ovde izabrano. Normalno se kablovska kanalizacija gradi sa 1x4 otvora, a po potrebi se može izgraditi sa više (2x4, 3x4) ili sa manje (1x2) otvora.
- U čiste otvore cevi, kablove treba udenuti i nastojati da se provuku guranjem, a ne izvlačenjem. Pomoćno uže može služiti samo kao vođica jer se ne dozvoljava nikakvo naprezanje plašta.
- U posebnim slučajevima, ako se kablovska kanalizacija ne može izvesti betonskim cevima (kablovicama) ili PVC cevima, dozvoljava se upotreba čeličnih, keramičkih ili vodovodnih azbestno cementnih cevi unutrašnjeg prečnika 100mm. Za ove slučajeve potrebna je saglasnost Nadzornog organa.
- Po iskopu rova dno mora da bude potpuno ravno jer treba da obezbedi ravan položaj kanalizacije, neprekidan otvor cevi od jednog do drugog kraja (optička vidljivost) i da spreči kasnije lomljenje i oštećenje kanalizacije na spojevima, a samim tim i kablova. Zato se spojevi cevi moraju naročito brižljivo da obrade i zaliju betonom (betonske kablovice) ili se koriste tipski elementi za nastavak.
 - Ako se cevi/kablovice polažu u više redova, spojevi moraju međusobno da se pomere.
 - Ako kanalizacija prelazi ispod ulice, onda treba da bude duža od širine kolovoza na obe strane po 0.5–1.0 m.
 - Ako trasa kabla preseca i trotoar i nastavlja dalje zelenim pojasom, onda kanalizacija mora da se završi u zelenom pojasu.
- Ako se kablovska kanalizacija ne završava u kablovskom oknu, odmah po polaganju sve otvore koji se neće odmah koristiti za provlačenje kablova, zatvoriti specijalnim betonskim čepovima koji po potrebi mogu da se vade.
- Preostali deo rova u kolovozu treba zatrpati šljunkom koji se nasipa u slojevima 20–25 cm, i dobro nabija. Ako po završenoj opravi kolovoza i trotoara dođe do sleganja, naknadne opravke padaju na teret Izvođača radova.
- Ispravnost položene kablovske kanalizacije se proverava ili optičkom vidljivošću, ili provlačenjem kroz kanalizaciju tzv. probne kugle ili valjka čiji je prečnik neznatno manji od prečnika cevi.

Polaganje kablova

- Polaganje kablova se izvodi u prisustvu Nadzornog organa.
- Tokom polaganja kablova treba voditi računa da se isti ne napreže prekomerno da ne bi izgubili svoja tehnička svojstva stečena prilikom izrade. Iz tog razloga temperatura za vreme polaganja kabla mora biti preko +3°C, zbog opasnosti oštećenja izolacije ili zaštite kabla. Ukoliko je temperatura niža ili je kabl pre toga bio izložen temperaturi nižoj od navedene, mora da se vrši prethodno zagrevanje kabla. Preporučuje se polaganje pri spoljnoj temperaturi iznad +5°C.
- Kabl može da se zagreva propuštanjem struje kroz njega, čija jačina zavisi od preseka kabla, vremena za koje se propušta, i broja slojeva na dobošu. Posebnu pažnju obratiti na vrlo nepovoljne uslove hlađenja unutrašnjih slojeva. Dozvoljava se zagrevanje kabla u zatvorenoj prostoriji. Smatra se da se kabl na dobošu zagreva do temperature prostorije za vreme od 48 časova.
- Najmanji poluprečnik krivine prilikom polaganja kablova mora biti 15 D (D - prečnik kabla). U našem slučaju predviđa se ručno razvlačenje kabla po trasi. Radi smanjenja trenja kabla po tlu, razvlačenje kabla izvesti preko valjaka. Na svim skretanjima trase, preporučuje se ručno pridržavanje kabla radi

sprečavanja prekomernog savijanja istog. Nakon polaganja kablova koje mora biti vijugavo u rovu (zmijasto) zbog eventualnog sleganja tla i temperaturnih uticaja, isti treba zatrpati u slojevima od 0.3 m. Veća količina kabla, tj. dužina zbog zmijastog polaganja previdjena je u predmeru i preračunu.

- Kablovi 20 kV se polažu u trouglastom snopu. Formirani snop se na svakih 2 m obmotava samolepljivim trakom.
- Pre početka polaganja, doboš sa kablom mora da se podigne na nosače za razvlačenje, tako da se odmotavanje vrši sa gornje strane. Smer obrtanja uvek mora da bude suprotan od smera strelice na dobošu. Nosači za razvlačenje mogu da budu montirani i na kamionu ili prikolici, s tim da budu obezbeđeni od prevrtanja. Zabranjeno je skidanje oplata pre samog početka polaganja.
- Pre početka polaganja rukovodilac radova je dužan da:
 - naponski ispita kabl ako kalem nije originalan ili ako je sečen,
 - po završenom ispitivanju odmah lemljenjem zatvori krajeve kabla,
 - pregleda ceo rov i ispita da li je spreman za polaganje, i
 - proveriti da li je provučen konopac ili armatura kroz cev kablovske kanalizacije koja je predviđena za taj kabl.
- Kablovi se sa doboša razvlače vitlom, ručno preko valjaka za razvlačenje, nošenjem po celoj odmotanoj dužini, ili polaganjem sa kablovske prikolice. Razvlačenje sa kablovske prikolice koja se pomera u pravcu polaganja kabla duž rova moguće je samo ukoliko na trasi kabla nema kablovske kanalizacije, ukoliko postoji tvrd put blizu trase kabla, i ukoliko ne postoje prepreke između rova i puta
- Rastojanje između valjaka ili radnika mora da bude najviše 3 m zbog savijanja i težine. Valjci za razvlačenje moraju da budu obezbeđeni od prevrtanja. Posebno se preporučuju na nepristupačnim i opasnim mestima (npr. na mestima gde može da dođe do odronjavanja zemlje ili nekog drugog materijala).
- Pri polaganju kabla ne dozvoljava se ostavljanje nikakvih rezervi kako kod spojnica tako i kod završnica. Priprema krajeva se vrši prema standardu SRPS N.F4.014.
- Međusobni razmak kablovskih vodova u rovu treba da bude najmanje 7 cm. Između kablovskih vodova 1 kV i kablovskih vodova viših napona, a ako se polažu u zajednički rov, obavezno je postavljanje pregrada od jednog reda opeka položenih nasatice ("na kant").
- Kablovi se u rovu polažu u sloju posteljice debljine 20 cm. Posteljica je od sitnozrnaste zemlje, peska ili specijalno pripremljenih materijala koji obezbeđuju dobro provođenje toplote.
 - Usitnjena zemlja se koristi kao posteljica kabla, po pravilu, u onim područjima u kojima je zemljište "zdravica" (nenasuto zemljište bez građevinskih otpadaka i sl.).
 - Posteljica od peska se koristi u područjima čije zemljište pokazuje korozivnu agresivnost prema olovnom omotaču kabla i loše odvođenje toplote razvijene u kablju.
 - Specijalno pripremljene materijale (npr. mešavina šljunka i peska u razmeri 1:1 sa dodatkom 5-15 % fino mlevenog krečnog kamena) kao postelnicu kabla preporučljivo je koristiti u područjima čiji sastav zemljišta nije povoljan sa gledišta hlađenja kabla, a strujno opterećenje kabla je približno konstantno.
- Ako se kablovi 1 kV polažu kroz kablovsku kanalizaciju zajedničku i za ostale vodove, onda položaj kablovskih vodova za razne napone treba da bude takav da kablovi za niže napone budu na manjoj dubini, tj. u višim slojevima kanalizacija. Kablovi koji se ranije polažu zauzimaju najniže otvore u kanalizaciji.
 - Za polaganje kroz kablovsku kanalizaciju dužine do 8 m dovoljno je guranje kabla kroz otvor.
 - Za dužine veće od 8 m upotrebljavati kablovske motke ili krutu sajlu koje se prethodno provuku kroz kanalizaciju i spoje sa krajem kudelnog konopca.
 - Po završenom polaganju ivicu otvora cevi kanalizacije obložiti zaštitom od podesnog materijala radi sprečavanja oštećenja kabla o oštru ivicu. Posebnu pažnju obratiti na zatrpavanje oko ulaznih otvora jer postoji opasnost oštećenja kablova naleganjem na ivicu. Radi sprečavanja oštećenja pri sleganju zemlje na ulaze nabaciti pesak do 20 cm iznad gornje kote kanalizacije.
 - Na ulazu i izlazu iz kanalizacije kablova obeležiti prema uslovima za obeležavanje.
 - Na krajevima kanalizacije pored čepova koji zatvaraju prazne otvore treba popuniti prostor između kablova i kanalizacije "terbandom".

Zatrpavanje kablova

Odmah po izvršenom snimanju položaja kabla i kablovskih spojnica pristupa se završnim radovima, kako bi se površine dovele u prvobitno stanje i ulični prostor što pre osposobio za javni saobraćaj.

Spajanje i završavanje kablova

- Na krajevima kablova koji se završavaju u objektu postavlja se kablovska završnica odgovarajuće veličine prema tipu, preseku i naponu kabla. Olovni omotač i čeličnu armaturu kabla treba uzemljiti vezivanjem sa uzemljenjem transformatorske stanice.
- Spajanje kablova u zemlji i šahtovima izvesti kablovskim spojnicama odgovarajuće veličine prema tipu, preseku i naponu kabla.
- Za izgradnju spojnice najpre pripremiti rov na mestu izrade na sledeći način :
 - veličina rova mora da bude tolika da može nesmetano da se radi,
 - na dnu mora da bude posut pesak u sloju od najmanje 10 cm, i
 - preko peska se postavlja zaštita od polivinila ili šatorskog krila da bi se u toku montaže sprečilo prodiranje peska.
- Završenu spojnici prekriti peskom tako da sloj peska ni na jednom mestu ne bude tanji od 10 cm. Preko peska postaviti opeke koje će prekriti celu spojnici. Spojnice u šahtu ne zasipati peskom.
- Spojnice i završnice moraju da se izvedu u skladu sa SRPS propisima i uputstvima proizvođača kablova i kablovskog pribora i propisima i preporukama EPS.
- Olovni omotači u spojnici međusobno se spajaju sitno upredenim bakarnim užetom preseka najmanje 25mm². Spoj olovnih omotača sa bakarnim užetom izvodi se lemljenjem.
- Po završenoj montaži kablovske završnice i spojnice označiti prema tehničkim uslovima za obeležavanje.
- Pre potpunog zatrpavanja kablovskog rova iznad kabla polagati PVC trake za upozorenje i to: prvu na posteljicu kabla a drugu na 40 cm iznad kabla. Takođe postaviti plastične štitnike iznad kabla.
- Po stavljanju zaštite kabla pr. prethodnom stavu vrši se zatrpavanje rova zemljom. Pri tome se vrši nabijanje u slojevima i to:
 - do najmanje 30 cm iznad kabla ručno (drvenim ili metalnim nabijačima),
 - motornim nabijačima, obavezno, slojeve iznad 30 cm iznad kabla,
 - zabranjena je upotreba motornih nabijača za nabijanje posteljice i slojeva do najmanje 30 cm iznad kabla.
- Završni sloj od 10 cm u trotoaru mora da bude ili od šljunka ili od materijala koji je ostao pri razbijanju trotoara. Na ovaj način se sprečava stvaranje blata ukoliko se opravka trotoara ne vrši odmah.
- Višak preostale zemlje odvesti sa gradilišta na deponiju koja je za to određena od nadležnih organa.

Obeležavanje kablovskog voda

- Kablovi u rovu obeležavaju se obujmicama od olovnog lima debljine 2 mm na kojima je utisnut tip, presek, napon kabla, godina polaganja i broj kablovskog protokola. Obujmice se postavljaju na svakih 5 m rastojanja.
- Obujmice kao u prethodnom stavu postavljaju se i:
 - na ulazu i izlazu iz kablovske kanalizacije,
 - na ulazu i izlazu iz kablovskog okna,
 - na mestima ukrštanja sa drugim podzemnim instalacijama,
 - na ulazu kabla u kablovsku spojnici s tim što se stavlja godina montaže spojnice, i
 - na svim mestima gde Izvođač i Nadzorni organ usaglase da je to korisno.
- Kod kablovskih završnica postavljaju se kablovske tablice sa naznakom tipa kabla, preseka, napona i imena objekta u kome se nalazi drugi kraj kabla.
- Na površini zemlje postavljaju se dva tipa oznaka:
 - oznake trasa i spojnica kablova na neregulisanom terenu,
 - oznake koje se postavljaju na regulisanom terenu.
- Za neregulisani teren se postavljaju betonski stubići kao znak za trasu sa utisnutom munjom i natpisom koji govori o primenjenom naponu (1 i 10 kV). Za spojnice je pored ovoga utisnut i znak spojnice. Vidi crtež u prilogu.
- Na regulisanom terenu se postavljaju mesingane pločice koje se najpre ubetoniraju u betonske pogačice. Zatim se ubetoniraju tako da mesingana pločica bude ravna sa gornjom površinom trotoara. Ako se u rovu nalazi više kablova postaviće se onoliko oznaka koliko ima naponskih nivoa (20 kV, 1 kV i ulično

osvetljenje)

- Oznake na neregulisanom terenu se postavljaju na pravcu na svakih 20-30 m rastojanja i svaka promena pravca, a na regulisanom terenu se postavljaju na rastojanju od 100 m na pravcu i svaka promena pravca.
- Sve kablovske oznake se postavljaju:
 - u osi trase kabla,
 - iznad spojnice,
 - iznad tačke ukrštanja,
 - iznad krajeva kablovske kanalizacije.

Oznake ne postavljati na kraju kanalizacije koja ulazi u kablovsko okno.

Atestiranje kablova po završenom polaganju

- Da bi se kabl naponski ispitao i izdao atest, trasa kabla mora da bude snimljena od strane nadležne Elektrodistribucije ili/i Geodetske uprave, spojnice i završnice izvedene i okončani svi radovi na zatrpavanju rova.
- Naponsko ispitivanje je obavezno. Kablovski vod treba podvrgnuti naizmeničnom ili jednosmernom visokonaponskom ispitivanju. Veličina napona iznosi 70% od vrednosti koje predviđa SRPS N.CO.039. Preporučuje se visokonaponsko ispitivanje jednosmernim visokim naponom.
- Merenje otpora izolovanosti treba meriti instrumentom čiji je napon najmanje 2kV. Otpor izolovanosti meriti između svih provodnika međusobno kao i između svakog provodnika i omotača.

Potrebni atesti

- atest o fabričkom ispitivanju kabla
- atest o naponskom ispitivanju kabla
- atesti o ostalim izvršenim ispitivanjima

Dokumentacija kablovskog voda

Dokumentacija kablovskog voda kao trajni dokumenat treba da posluži kao element za određivanje mesta kvara na kablju, za određivanje položaja kabla pri rekonstrukciji električne mreže i rekonstrukcijama ulica, za tumačenje kvarova itd. Dokumentacija treba da sadrži sledeće:

1. Revidovan i odobren projekat.
2. Fabrički atest o kablju (za svaki doboš posebno).
3. Trasu snimljenog kablovskog voda posle polaganja.
4. Vremenske podatke za vreme polaganja (za svaku deonicu).
 - datum polaganja,
 - temperatura vazduha, i
 - vreme (sunčano, kišovito, oblačno bez padavina i sl.).
5. Uverenje o polaganju kablova pri temperaturi vazduha nižoj od +3°C (ovo uverenje treba da sadrži opis načina zagrevanja kabla, njegovo trajanje, temperaturu grejnog vazduha, odnosno električnih vrednosti ako se zagrevanje vrši strujom).
6. Ateste o naponskom ispitivanju položenog i montiranog kablovskog voda.
7. Atesti o ostalim merenjima i to za svako merenje posebno.
8. Dozvolu za upotrebu.

Približavanje i ukrštanje sa drugim objektima

Telekomunikacioni vodovi

Zaštita telekomunikacionih vodova od energetske mora da se izvodi u svemu prema "Tehničkim propisima o zaštiti vodova elektrovezna od električnih vodova". Osnovne odredbe ovih propisa su:

- Pri paralelnom vođenju: horizontalno rastojanje između telekomunikacionih kablovskih vodova i energetske kablovske vodove 10kV mora da iznosi najmanje 50 cm.
- U slučaju da se ovo rastojanje na nekim mestima ne može postići, na tim mestima energetske kablovske vodove treba provesti kroz cevi od provodnog materijala.
- Polaganje energetske kablovske vodove preko telekomunikacionih kablovskih vodova nije dozvoljeno.
- Pri ukrštanju energetske kablovske vodove sa telekomunikacionim kablovima, potrebno je da

ugao ukrštanja bude što bliži pravom uglu. Ugao ukrštanja treba da bude najmanje 45°. Izuzetno, uz uzajamni sporazum, ugao ukrštanja može biti manji od 45°, ali ne manji od 30°.

- Vertikalno rastojanje energetskih od telekomunikacionih kablovskih vodova mora da iznosi najmanje 30 cm. Ako se ovo rastojanje ne može održati, onda kablove na mestu ukrštanja treba postaviti u zaštitne cevi od električno provodnog materijala dužine 2 – 3m.

Vodovod i kanalizacija

- Horizontalno rastojanje između kablovskih vodova i vodovodnih ili kanalizacionih cevi mora da iznosi najmanje 50 cm.
- Polaganje kablovskih vodova ispod vodovodnih cevi nije dozvoljeno.
- Pri ukrštanju kablovskih vodova sa vodovodnim cevima ili sa cevima kanalizacije, mora se obezbediti minimalno vertikalno rastojanje od 40cm (čisti razmak).
- Novi kablovski vod polaže se ispod vodovodnih cevi koje se ukrštaju sa rovom izuzetno ako se one nalaze iznad dna rova. Ako je to potrebno vrši se produbljivanje dna rova da bi se postiglo minimalno vertikalno rastojanje.

Ostali objekti

- Pri ukrštanju energetskih kablovskih vodova međusobno, potrebno je između njih obezbediti vertikalno odstojanje od 40 cm za kablove 10 kV odnosno 0.3 m za kablove 1kV.
- Paralelno vođenje kablovskih vodova uz temelje ili zidove zgrada ne treba da se vrši na razmaku manjem od 50cm od spoljne površine objekta pod zemljom.
- Kablovske vodove po pravilu treba položiti tako da su od drvoreda udaljeni najmanje 2.0 m.
- Približavanje i ukrštanje energetskih kablova sa ostalim objektima i instalacijama izvesti prema važećim propisima.

Snimanje kablova

Po završenom polaganju kabla, pre postavljanja drugog sloja posteljice kablovski vod i spojnice moraju da budu snimljeni od strane nadležne Geodetske uprave. Snimanje mora da se izvrši najdalje u roku od 24 časa po izvršenom polaganju.

ZAVRŠNE ODREDBE

- Sav materijal i oprema koji se ugrađuju mora da odgovara danas važećim SRPS ili IEC propisima. Oprema pre ugradnje mora da se ispita prema važećim propisima. Svi ostali montažni radovi moraju da se izvedu u skladu sa danas važećim SRPS propisima.
- U toku gradnje Investitor i Izvođač dužni su da obezbede normalan saobraćaj postavljanjem za to određenih oznaka i obezbede iskope na mestima gde isti mogu da prouzrokuju nezgode za pešake.
- Posle završetka svih radova izvršiće se interni pregled, tehnički pregled, stavljanje u probni i stalni pogon u svemu prema zahtevima Elektrodistribucije.
- Po završetku svih radova Izvođač i Nadzorni organ Investitora dužni su da sastave tačan plan mreže i da ga predaju, preko investitora, organu koji će da eksploatiše ovu mrežu.

Рок извођења радова

Не може бити дужи од 60 дана од дана увођења у посао извођача радова.

Место извођења радова

Простор Београдске тврђаве и парка Калемегдан, град Београд, Градска општина Стари град.

Информација о увиду у локацију

Ради правилног припремања понуде, а имајући у виду статус и значај простора Београдске тврђаве и парка Калемегдан, увид у локацију је услов за подношење понуда.

Потенцијални понуђачи који ће понуду доставити самостално или са подизвођачем, као и понуђачи који ће у понуди бити означени као носиоци посла односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем, уколико се подноси заједничка понуда, су у обавези да изврше обилазак и увид у локацију.

Пријаве за увид у локацију потенцијални понуђачи су у обавези да доставе најкасније дан раније у односу на опредељен дан обиласка према доле утврђеним и наведеним терминима, у времену од 07,30 до 15,30 часова на факс 011/26 20 685 или на мејл: duska.pavlovic@jpbt.rs

Заинтересовани понуђачи су у обавези да доставе писано овлашћење за обилазак и увид у локацију (на меморандуму понуђача, заведено, потписано и печатирано са личним подацима лица које ће обилазити и вршити увид у локацију, са бројем личне карте/пасоша). Наручилац ће понуђачима који су извршили обилазак и увид у локацију оверити обрасце претходно попуњене од стране потенцијалног понуђача подацима који су означени као подаци које попуњава понуђач, а који су саставни део конкурсне документације.

Наручилац ће обилазак и увид у локацију организовати 17. августа 2017. године са почетком у 13,00 часова.

Мере заштите

Изабрани Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005 и 91/2015).

Гарантни рок

Гаранција на изведене радове је минимум 2 године. Гарантни рок тече од од записничког пријема изведених радова.

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету изведених радова, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од **7 дана** од дана сачињавања записника о рекламацији.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
„НИСКОНАПОНСКИ РАЗВОД ЗА ТЕЗГЕ И ДРУГЕ ПОКРЕТНЕ ПРИВРЕМЕНЕ ОБЈЕКТЕ
НА ПРОСТОРУ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ И ПАРКА КАЛЕМЕГДАН“
 Редни број јавне набавке: ВЈН 4/17

| Br. | Opis pozicije | Jed. mere | Količina | Jedinična cena | Ukupno |
|----------|--|----------------|----------|----------------|--------|
| I | KABLOVSKE TRASE | | | | |
| 1 | Trasiranje, uklanjanje prepreka za izvođenje radova na iskopu, ručni iskop rova/kanala u zemlji III kategorije dimenzija DxŠ / 60x40cm, propisno odlaganje zemlje uz rov. | m | 1120 | | |
| 2 | Sečenje asfaltnog sloja ili uklanjanje gazišne površine sa pešačkih staza i/ili ulica, iskop kanala u zemlji III kategorije dimenzija DxŠ / 90x40cm, propisno odlaganje zemlje uz kanal, postavljanje zaštitne cevi 2xFi-110mm, zatrpavanje cevi peskom u sloju 10+10cm, zatrpavanje već iskopanom zemljom, stišnjavanje i nabijanje zemlje i vraćanje gazišne (alsfaltne) površine u prvobitno stanje. Prosečna dužina prelaza trase ispod pešačkih staza i/ili ulica 7met. | komplet | 23 | | |
| 3 | Isporuka i nasipanje peska duž rova u sloju 10+10cm ispod i preko položenih kablova | m ³ | 90 | | |
| 4 | Isporuka i postavljanje PVC štitnika i EN - crvene pozor trake na već formiranom sloju peska duž kanala. | m | 1120 | | |
| 5 | Popunjavanje već formiranog razvoda kroz kanal u zemlji korišćenjem zemlje prethodno odložene uz kanal prilikom iskopa. | m | 1120 | | |
| 6 | Nivelisanje, stišnjavanje i uređenje zemljane površine nakon izvedenih radova, odvoženje viška zemlje sa lokacije na za to određeno mesto. | pauš | 1 | | |
| 7 | Isporuka i postavljanje kablovskih oznaka (mesingane pločice) na betonskim stubićima za obeležavanje EN - trase na prelazima saobraćajnica, ukrštanjima sa drugim instalacijama, skretanjima trase i duž kanala. | kom | 40 | | |
| 8 | Isporuka i postavljanje PVC creva fi=16mm od ormara =ROP do krajnjih potrošača (tezgi i drugih pokretnih objekata). Creva polagati u plitkom zemljanom rovu i delom ispod betonskih kocki (koje formiraju slivnik uz pešačku stazu). Pozicija podrazumeva iskop kanala dubine 10cm odnosno podizanje kocki, polaganje creva i vraćanje zemlje odnosno kocki u prvobitno stanje. | m | 700 | | |
| 9 | Isporuka svog potrebnog materijala i izrada uvoda kabla PP00/A-Y 4x25mm ² u KPK i betonski parapet muzičkog paviljona. Uvod izvesti kroz PVC cevi sa krivinama od po 45 stepeni. Povezivanje kabla na oba kraja (u postojećem KPK i postojećem ormanu muzičkog paviljona) | komplet | 1 | | |
| 10 | Isporuka materijala, radionička izrada, isporuka na pripremljene trase, postavljanje i učvršćenje armirano betonskih parapetnih postolja za elektro ormane. Na pripremljenoj trasi, betonski parapeti se postavljaju u zemlju tako da iznad površine zemlje ostaje 600mm visine. Kroz postolja se postavljaju PVC zaštitne cevi 2xFi-100mm + 2xFi-70 i prolazna traka Fe-Zn/20x3mm za prilaz kablova i voda uzemljenja do prostora elektro ormara. Dimenzije postolja: | | | | |
| | 10.1. 1300x800x250 mm | komplet | 9 | | |
| | 10.2. 1300x400x250 mm | komplet | 11 | | |
| | KABLOVSKE TRASE UKUPNO: | | | | |

| II | KABLIRANJE | | | | | | | | |
|-----|---|---------|------|---------------------------|-----|--|--|--|--|
| | Polaganje kablova i zaštitnog voda podrazumeva postavljanje na traženu poziciju, te ispitivanje ispravnosti. Jedinična cena uključuje nabavku, postavljanje i povezivanje na oba kraja kablova i zaštitnih vodova. | | | | | | | | |
| 1 | Isporuka svog potrebnog materijala i izrada zaštitnog voda razvodne instalacije vruće pocinkovanom čeličnom trakom Fe/Zn 25x4mm položenom u zemlju uz glavni EN kabl i kroz parapetna postolja za elektro ormane. Priključenje na uzemljivač TS-a, KPK i/ili na uočene postojeće uzemljivače u neposrednoj blizini kablovskih trasa. | m | 1120 | | | | | | |
| 2 | <p>Kablovi izvedeni sa žilama od aluminijuma i bakra, sa polaganjem u zemlji, po već pripremljenim kablovskim trasama i sa provlačenjem kroz PVC cevi u parapetnim postoljima za elektro ormane, sledećeg tipa i preseka:</p> <p>2.1. PP00/A-Y, 1 kV, 4x70mm² 2.2. PP00/A-Y, 1 kV, 4x50mm² 2.3. PP00/A-Y, 1 kV, 4x25mm² 2.4. PP00-Y, 1 kV, 5x4mm² 2.5. PP00-Y, 1 kV, 3x2,5mm²</p> | | | | | | | | |
| m | 456 | | | m | 294 | | | | |
| m | 330 | | | m | 275 | | | | |
| m | 840 | | | KABLIRANJE UKUPNO: | | | | | |
| III | ELEKTRO ORMANI | | | | | | | | |
| | <p>Opšti uslovi za razvodne ormane Elektro orman mora biti napravljen od elektro izolacionog, propisno čvrstog i UV otpornog materijala. Orman treba da bude za montažu na betonski parapet. Iznad električne opreme koja je ugrađena u razvodne ormane, postaviti pleksiglas kao zaštitu od slučajnog dodira delova pod naponom. Sva oprema na ormanu i u ormanu mora biti trajno obeležena prema jedнопolnoj šemi. Na vratima ormara sa spoljne strane označiti: naziv ormara prema projektu, naziv proizvođača ormara, natpis tipa primenjenog sistema zaštite, upozoravajuću tablicu "opasno po život" sa simbolom električne struje, napomenu "u slučaju opasnosti isključi" i obavezno upisati struju kratkog spoja. Na vratima ormara sa unutrašnje strane predvideti džep za čuvanje overene jedнопolne šeme. U orman ugraditi bakarne sabirnice L1, L2, L3, N, PE odgovarajućeg preseka (izolovane Cu šine). Provodnici koji ulaze i izlaze iz razvodnog ormara povezuju se sa opremom u razvodnom ormanu preko VS klema, a glavni izvodi sa škara klemama. Za sve priključne vodove predvideti odgovarajuće uvodnice.</p> | | | | | | | | |
| | <p>Ožičenje razvodnog ormara uraditi sa odgovarajućim bakarnim provodnicima sa PVC izolacijom koji se postavljaju u POK kanale, a veze sa opremom na vratima ormara izvesti fleksibilnim provodnicima koji se postavljaju u plastičnu zaštitnu savitljivu cev. Orman mora da poseduje fabrički ispitni list. Orman mora biti sa vratima sa bravicama na zakretanje /leptir ključ/.</p> <p>NAPOMENA: Sva oprema koja se ugrađuje u razvodne ormane mora biti slična tipu ABB, Moeller, Siemens ili drugih renomiranih proizvođača. Pre izrade razvodnih ormara obavezno proveriti da li je došlo do promene u šemama. Mere za razvodne ormane uskladiti sa odgovarajućim parapetnim postoljima i svom opremom tako da bude pregledno, pristupačno, bezbedno i da se vrata ormara mogu normalno otvoriti.</p> | | | | | | | | |
| 1 | <p>Nabavka, isporuka, postavljanje na mesto određeno tehničkom dokumentacijom i zahtevima nadležne Službe Korisnika, slobodnostojećeg razvodnog ormara, u gafičkoj dokumentaciji označenog kao =RO-1.1 odnosno =RO-1.3 za priključne grupe mesta prodaje, sa prostorom za komplet zaštitne i rasklopne opreme, stepena zaštite IP65, okvirnih dimenzija 800x800x250mm.</p> <p>U orman se ugrađuje sledeća oprema:</p> | komplet | 2 | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---------|---|--|--|
| | <p>-priključna mesta za prolazno priključenje EN kablova sa poklopcem za mehaničku zaštitu.....komplet 1</p> <p>-teretni prekidač, trolpolni 400V, 80A za glavno isključenje napajanja... kom 1</p> <p>-automatski zaštitni prekidač, jednopolni In=20A, Iks=10kA, C karakt.kom 9</p> <p>-automatski zaštitni prekidač kratkospojne i zemljospojne zaštite FID-40/0,3A, četveropolni... kom. 1</p> <p>-automatski zaštitni prekidač kratkospojne i zemljospojne zaštite FID-16/0,3A, dvopolni... kom. 1</p> <p>-grebenasti prekidač, montaža na DIN šinu, položaji 0 i 1, trolpolni, 40A.....kom 1</p> <p>-grebenasti prekidač, montaža na DIN šinu, položaji 0 i 1, jednopolni, 16A.....kom 1</p> <p>-industrijska priključnica, nadgradna 3P+N+PE, 400V, 32A... kom 1</p> <p>-industrijska priključnica, nadgradna P+N+PE, 230V, 16A... kom 1</p> <p>-provodnik za šemiranje, Cu šine, potporni izolatori, ostali sitan montažni i elektro materijalkomplet 1</p> <p>Komplet nabavljeno, radionički opremljeno, isporučeno, postavljeno, povezano na NN dovodne i odvodne kablove, provereno, ispitano i sa Ovlašćenim radnikom Korisnika pušteno u rad.</p> | | | | |
| 2 | <p>Nabavka, isporuka, postavljanje na mesto određeno tehničkom dokumentacijom i zahtevima nadležne Službe Korisnika, slobodnostojećeg razvodnog ormana, u gafičkoj dokumentaciji označenog sa =RO-1.2 za priključne grupe mesta prodaje, sa prostorom za komplet zaštitne i rasklopne opreme, stepena zaštite IP65, okvirnih dimenzija 800x800x250mm.</p> <p>U orman se ugrađuje sledeća oprema:</p> <p>-priključna mesta za prolazno priključenje EN kablova sa poklopcem za mehaničku zaštitu.....komplet 1</p> <p>-teretni prekidač, trolpolni 400V, 80A za glavno isključenje napajanja... kom 1</p> <p>-automatski zaštitni prekidač, jednopolni In=20A, Iks=10kA, C karakt.kom 15</p> <p>-automatski zaštitni prekidač kratkospojne i zemljospojne zaštite FID-40/0,3A, četveropolni... kom. 1</p> <p>-automatski zaštitni prekidač kratkospojne i zemljospojne zaštite FID-16/0,3A, dvopolni... kom. 1</p> <p>-grebenasti prekidač, montaža na DIN šinu, položaji 0 i 1, trolpolni, 40A.....kom 1</p> <p>-grebenasti prekidač, montaža na DIN šinu, položaji 0 i 1, jednopolni, 16A.....kom 1</p> <p>-industrijska priključnica, nadgradna 3P+N+PE, 400V, 32A... kom 1</p> <p>-industrijska priključnica, nadgradna P+N+PE, 230V, 16A... kom 1</p> <p>-provodnik za šemiranje, Cu šine, potporni izolatori, ostali sitan montažni i elektro materijalkomplet 1</p> <p>Komplet nabavljeno, radionički opremljeno, isporučeno, postavljeno, povezano na NN dovodne i odvodne kablove, provereno, ispitano i sa Ovlašćenim radnikom Korisnika pušteno u rad.</p> | komplet | 1 | | |
| 3 | <p>Nabavka, isporuka, postavljanje na mesto određeno tehničkom dokumentacijom i zahtevima nadležne Službe Korisnika, slobodnostojećeg razvodnog ormana, u gafičkoj dokumentaciji označenog sa =RO-1.4 za priključne grupe mesta prodaje, sa prostorom za komplet zaštitne i rasklopne opreme, stepena zaštite IP65, okvirnih dimenzija 800x800x250mm.</p> <p>U orman se ugrađuje sledeća oprema:</p> <p>-priključna mesta za prolazno priključenje EN kablova sa poklopcem za mehaničku zaštitu.....komplet 1</p> | komplet | 1 | | |

| | | | | | |
|---|--|---------|---|--|--|
| | <p>-teretni prekidač, trolpolni 400V, 80A za glavno isključenje napajanja... kom 1</p> <p>-automatski zaštitni prekidač kratkospojne i zemljospojne zaštite FID-40/0,3A, četveropolni... kom. 1</p> <p>-automatski zaštitni prekidač kratkospojne i zemljospojne zaštite FID-16/0,3A, dvopolni... kom. 6</p> <p>-grebenasti prekidač, montaža na DIN šinu, položaji 0 i 1, trolpolni, 40A.....kom 1</p> <p>-grebenasti prekidač, montaža na DIN šinu, položaji 0 i 1, jednopolni, 16A.....kom 6</p> <p>-industrijska priključnica, nadgradna 3P+N+PE, 400V, 32A... kom 1</p> <p>-industrijska priključnica, nadgradna P+N+PE, 230V, 16A... kom 1</p> <p>-provodnik za šemiranje, Cu šine, potporni izolatori, ostali sitan montažni i elektro materijalkomplet 1</p> <p>Komplet nabavljeno, radionički opremljeno, isporučeno, postavljeno, povezano na NN dovodne i odvodne kablove, provereno, ispitano i sa Ovlašćenim radnikom Korisnika pušteno u rad.</p> | | | | |
| 4 | <p>Nabavka, isporuka, postavljanje na mesto određeno tehničkom dokumentacijom i zahtevima nadležne Službe Korisnika, slobodnostojećeg razvodnog ormara, u gafičkoj dokumentaciji označenog sa =RO-1.5 za priključne grupe mesta prodaje, sa prostorom za komplet zaštitne i rasklopne opreme, stepena zaštite IP65, okvirnih dimenzija 800x800x250mm</p> <p>U orman se ugrađuje sledeća oprema:</p> <p>-priključna mesta za prolazno priključenje EN kablova sa poklopcem za mehaničku zaštitu.....komplet 1</p> <p>-teretni prekidač, trolpolni 400V, 80A za glavno isključenje napajanja... kom 1</p> <p>-automatski zaštitni prekidač kratkospojne i zemljospojne zaštite FID-40/0,3A, četveropolni... kom. 1</p> <p>-automatski zaštitni prekidač kratkospojne i zemljospojne zaštite FID-16/0,3A, dvopolni... kom. 5</p> <p>-grebenasti prekidač, montaža na DIN šinu, položaji 0 i 1, trolpolni, 40A.....kom 1</p> <p>-grebenasti prekidač, montaža na DIN šinu, položaji 0 i 1, jednopolni, 16A.....kom 5</p> <p>-industrijska priključnica, nadgradna 3P+N+PE, 400V, 32A... kom 1</p> <p>-industrijska priključnica, nadgradna P+N+PE, 230V, 16A... kom 1</p> <p>-provodnik za šemiranje, Cu šine, potporni izolatori, ostali sitan montažni i elektro materijalkomplet 1</p> <p>Komplet nabavljeno, radionički opremljeno, isporučeno, postavljeno, povezano na NN dovodne i odvodne kablove, provereno, ispitano i sa Ovlašćenim radnikom Korisnika pušteno u rad.</p> | komplet | 1 | | |
| 5 | <p>Nabavka, isporuka, postavljanje na mesto određeno tehničkom dokumentacijom i zahtevima nadležne Službe Korisnika, slobodnostojećeg razvodnog ormara, u gafičkoj dokumentaciji označenog sa =RO-2.1 za priključne grupe mesta prodaje, sa prostorom za komplet zaštitne i rasklopne opreme, stepena zaštite IP65, okvirnih dimenzija 800x800x250mm.</p> <p>U orman se ugrađuje sledeća oprema:</p> | komplet | 1 | | |

| | | | | | |
|---|--|---------|---|--|--|
| | <p>-priključna mesta za prolazno priključenje EN kablova sa poklopcem za mehaničku zaštitu.....komplet 1</p> <p>-teretni prekidač, tropolni 400V, 63A za glavno isključenje napajanja... kom 1</p> <p>-automatski zaštitni prekidač kratkospojne i zemljospojne zaštite FID-40/0,3A, četveropolni... kom. 1</p> <p>-automatski zaštitni prekidač kratkospojne i zemljospojne zaštite FID-16/0,3A, dvopolni... kom. 5</p> <p>-grebenasti prekidač, montaža na DIN šinu, položaji 0 i 1, tropolni, 40A.....kom 1</p> <p>-grebenasti prekidač, montaža na DIN šinu, položaji 0 i 1, jednopolni, 16A.....kom 5</p> <p>-industrijska priključnica, nadgradna 3P+N+PE, 400V, 32A... kom 1</p> <p>-industrijska priključnica, nadgradna P+N+PE, 230V, 16A... kom 1</p> <p>-provodnik za šemiranje, Cu šine, potporni izolatori, ostali sitan montažni i elektro materijalkomplet 1</p> <p>Komplet nabavljeno, radionički opremljeno, isporučeno, postavljeno, povezano na NN dovodne i odvodne kablove, provereno, ispitano i sa Ovlašćenim radnikom Korisnika pušteno u rad.</p> | | | | |
| 6 | <p>Nabavka, isporuka, postavljanje na mesto određeno tehničkom dokumentacijom i zahtevima nadležne Službe Korisnika, slobodnostojećeg razvodnog ormara, u gafičkoj dokumentaciji označenog sa =RO-2.2 odnosno =RO-4.1 za priključne grupe mesta prodaje, sa prostorom za komplet zaštitne i rasklopne opreme, stepena zaštite IP65, okvirnih dimenzija 800x800x250mm.</p> <p>U orman se ugrađuje sledeća oprema:</p> <p>-priključna mesta za prolazno priključenje EN kablova sa poklopcem za mehaničku zaštitu.....komplet 1</p> <p>-teretni prekidač, tropolni 400V, 63A za glavno isključenje napajanja... kom 1</p> <p>-automatski zaštitni prekidač kratkospojne i zemljospojne zaštite FID-40/0,3A, četveropolni... kom. 1</p> <p>-automatski zaštitni prekidač kratkospojne i zemljospojne zaštite FID-16/0,3A, dvopolni... kom. 6</p> <p>-grebenasti prekidač, montaža na DIN šinu, položaji 0 i 1, tropolni, 40A.....kom 1</p> <p>-grebenasti prekidač, montaža na DIN šinu, položaji 0 i 1, tropolni, 16A.....kom 1</p> <p>-grebenasti prekidač, montaža na DIN šinu, položaji 0 i 1, jednopolni, 16A.....kom 2</p> <p>-industrijska priključnica, nadgradna 3P+N+PE, 400V, 32A... kom 1</p> <p>-industrijska priključnica, nadgradna 3P+N+PE, 400V, 16A... kom 1</p> <p>-industrijska priključnica, nadgradna P+N+PE, 230V, 16A... kom 2</p> <p>-provodnik za šemiranje, Cu šine, potporni izolatori, ostali sitan montažni i elektro materijalkomplet 1</p> <p>Komplet nabavljeno, radionički opremljeno, isporučeno, postavljeno, povezano na NN dovodne i odvodne kablove, provereno, ispitano i sa Ovlašćenim radnikom Korisnika pušteno u rad.</p> | komplet | 2 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---------|----|--|--|
| 7 | <p>Nabavka, isporuka, postavljanje na mesto određeno tehničkom dokumentacijom i zahtevima nadležne Službe Korisnika, slobodnostojećeg razvodnog ormara, u gafičkoj dokumentaciji označenog sa =RO-3.1 za priključne grupe mesta prodaje, sa prostorom za komplet zaštitne i rasklopne opreme, stepena zaštite IP65, okvirnih dimenzija 800x800x250mm.</p> <p>U orman se ugrađuje sledeća oprema:</p> <ul style="list-style-type: none"> -priključna mesta za prolazno priključenje EN kablova sa poklopcem za mehaničku zaštitu.....komplet 1 -teretni prekidač, tropolni 400V, 63A za glavno isključenje napajanja... kom 1 -automatski zaštitni prekidač kratkospojne i zemljospojne zaštite FID-40/0,3A, četveropolni... kom. 1 -automatski zaštitni prekidač kratkospojne i zemljospojne zaštite FID-16/0,3A, dvopolni... kom. 6 -grebenasti prekidač, montaža na DIN šinu, položaji 0 i 1, tropolni, 40A.....kom 1 -grebenasti prekidač, montaža na DIN šinu, položaji 0 i 1, jednopolni, 16A.....kom 6 -industrijska priključnica, nadgradna 3P+N+PE, 400V, 32A... kom 1 -industrijska priključnica, nadgradna P+N+PE, 230V, 16A... kom 1 -provodnik za šemiranje, Cu šine, potporni izolatori, ostali sitan montažni i elektro materijalkomplet 1 <p>Komplet nabavljeno, radionički opremljeno, isporučeno, postavljeno, povezano na NN dovodne i odvodne kablove, provereno, ispitano i sa Ovlašćenim radnikom Korisnika pušteno u rad.</p> | komplet | 1 | | |
| 8 | <p>Nabavka, isporuka, postavljanje na mesto određeno tehničkom dokumentacijom i zahtevima nadležne Službe Korisnika, slobodnostojećeg razvodnog ormara, u gafičkoj dokumentaciji označenog sa =ROP za priključke pojedinih mesta prodaja, sa prostorom za komplet zaštitne i rasklopne opreme, stepena zaštite IP65, okvirnih dimenzija 400x600x250mm.U orman se ugrađuje sledeća oprema:- priključna mesta za priključenje EN kabla sa poklopcem za mehaničku zaštitu ... komplet 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - automatski zaštitni prekidač kratkospojne i zemljospojne zaštite FID-16/0,3A, dvopolni ... kom. 4- grebenasti prekidač, montaža na DIN šinu, položaji 0 i 1, jednopolni, 16A ... kom 4 - provodnik za šemiranje, ostali sitan montažni i elektro materijal ... komplet 1 <p>Komplet nabavljeno, radionički opremljeno, isporučeno, postavljeno, povezano na NN dovodne i odvodne kablove, provereno, ispitano i sa Ovlašćenim radnikom Korisnika pušteno u rad.</p> | komplet | 11 | | |
| ELEKTRO ORMANI UKUPNO: | | | | | |
| IV | ZAVRŠNI RADOVI | | | | |
| 1 | <p>Pregled i ispitivanje izvedenih električnih instalacija, davanje atesta i garantnih listova i puštanje u rad. Proveru izvedene el. instalacije izvršiti pregledom shodno Pravilniku o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona.</p> <p>Ispitivanje el.instalacije se izvodi merenjem:</p> <ul style="list-style-type: none"> Neprekidnosti zaštitnog provodnika i provodnika glavnog i dodatnog izjednačavanja potencijala Otpornost izolacije električne instalacije Provera uslova zaštite automatskim isključenjem napajanja, kao mere zaštite od indirektnog dodira u funkciji izabranog sistema zaštite | pauš | 1 | | |

| | | | | | |
|---|---|------|------|--|--|
| | <p>Provera ispravnosti galvanskih veza između metalnih delova sa navođenjem mernih tačaka</p> <p>Ispitivanje funkcionalnosti zaštitnih i upravljačkih uređaja</p> <p>Navedena merenja i ispitivanja mora izvoditi ovlašćena organizacija, uz izdavanje atesta o izvršenom merenju. Izveštaj mora biti u 3 primerka i predaje se nadzornom organu.</p> | | | | |
| 2 | Geodetsko snimanje položenih kablova od GMRO do RO i dalje do razvodnih ormara krajnjih potrošača (ROP). Snimanje izvršiti pre zatrpavanja rova. Izrada elaborata i predaja RGZ. | m | 1120 | | |
| 3 | Izrada projekta izvedenog stanja u 3 primerka i na CD | pauš | 1 | | |
| 4 | Norma sati za radove koji se ne mogu predvideti, a biće pravdani kroz građevinsku knjigu i odobreni od strane nadzornog organa. | N.Č. | 80 | | |
| | ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO: | | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| REKAPITULACIJA | |
| I KABLOVSKE TRASE | |
| II KABLIRANJE | |
| III ELEKTRO ORMANI | |
| IV ZAVRŠNI RADOVI | |
| SVEGA BEZ PDV-a: | |
| PDV: | |
| SVEGA SA PDV-om: | |

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. ЗЈН.

Испуњеност услова из члана 75. ЗЈН, понуђач доказује достављањем доказа уз понуду из члана 77. ЗЈН, који могу бити у неоввереним фотокопијама и у свему у складу са конкурсном документацијом.

Уколико подноси заједничку понуду, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2), 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Уколико је у делу 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ наведено да понуђач мора да испуњава услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, овај услов дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5), за део набавке који ће извршити преко подизвођача. (Уколико је у делу 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ наведено да понуђач мора да испуњава услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН)

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац: Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности).

У складу са чланом 26. ЗЈН саставни део конкурсне документације је изјава о независној понуди коју су понуђачи дужни да потписану и оверену доставе у понуди (Образац изјаве о независној понуди).

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Изабрани понуђач је у обавези да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави детаљан динамички план извођења радова.

4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

| Р. бр. | УСЛОВ | ДОКАЗ |
|---|--|---|
| 1. | да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда |
| 2. | да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | <u>Правно лице доставља:</u> 1) Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду; 3) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења али и према месту пребивалишта. Ако је више законских заступника потребно је за сваког доставити уверење из казнене евиденције. <u>Физичко лице/Предузетник доставља:</u> 1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења али и према месту пребивалишта. Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда |
| 3. | да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке или издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода за огранак или издвојено место Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда |
| Понуђач који је регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре може да у понуди наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2), 4) Закона о јавним набавкама (Изјава на меморандуму понуђача или копија решења из Агенције за привредне регистре). | | |
| 4. | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН) | Потписан о оверен Образац <i>Изјаве понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности.</i> Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву |
| 5. | да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола прописана посебним законом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) - Лиценца И090А1, сходно Закону о планирању и изградњи - за извођење грађевинско-занатских радова на културним добрима од изузетног значаја и објектима у њиховој заштићеној околини и културним добрима уписаним у Листу светске културне баштине, објектима у границама националног парка и објектима у границама заштите заштићеног природног добра од изузетног значаја, у складу са законом | Важећа дозвола (решење) министарства надлежног за послове грађевинарства којом се додељује лиценца И090А1 |

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

| Р. бр. | УСЛОВ | ДОКАЗ |
|--------|---|---|
| 1. | да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходне 3 обрачунске године (2014, 2015, 2016.) остварио пословни приход у минималном износу од 45.000.000,00 динара | Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2014, 2015. и 2016.) |
| | да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом односно да у претходних годину дана пре дана објављивања позива за подношење понуда, рачунајући и дан објаве позива, није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета | Потврда НБС да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати коју издаје Народна банка Србије, односно потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије Одељења за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац, Крагујевац, Бранка Радичевића 16а. |
| 2. | да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом односно да је своје пословање ускладио са интегрисаним системом менаџмента квалитетом, заштитом животне средине и заштитом и безбедношћу на раду на начин прописан стандардима за делатност грађевинарства ISO 9001 (систем менаџмента квалитетом); ISO 14001 (систем менаџмента заштитом животне средине); OHSAS 18001 (систем управљања заштитом и безбедношћу на раду) ISO 27001 (систем управљања безбедношћу информацијама) ISO 50001 (систем менаџмента енергијом) | Фотокопије важећих сертификата ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ISO 27001 ISO 50001 |
| 3. | да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходне 3 обрачунске године (2014, 2015. и 2016.) остварио пословни приход по основу изведених радова на електроинсталацијама у износу од минимум укупно 100.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега је извео најмање један посао на нисконапонском разводу минималне вредности у износу од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а | Потврде, уговори о извођењу радова на електроинсталацијама у претходне 3 године (2014, 2015. и 2016.) и окончану ситуацију (прва и последња страна окончане ситуације са рекапитулацијом изведених радова из које се може јасно утврдити врста изведених радова) у укупном износу од 100.000.000,00 динара без ПДВ-а, а за најмање један посао о изведеним радовима на нисконапонском разводу минималне вредности у износу од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а. Уз уговор, потврду о изведеним радовима и окончану ситуацију (прва и последња страна окончане ситуације са рекапитулацијом изведених радова из које се може јасно утврдити врста изведених радова), обавезно је доставити и форокопију Извештаја о верификацији својства, карактеристика и квалитета електричних инсталација. |
| | <p>Напомена: Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из конкурсне документације и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - назив и адреса Наручиоца - назив и седиште понуђача - облик наступања за радове за које се издаје Потврда - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року - врста радова - вредност изведених радова - број и датум уговора - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити - контакт особа наручиоца и телефон - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца | |
| 4. | да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом и то: да има најмање 30 (тридесет) запослених од којих 2 (два) запослена морају бити | Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку-односно прва страна ППП-ПД пријаве где је наведен укупан број запослених, а којим понуђач доказује да располаже са минимум 30 (тридесет) запослених од којих 2 (два) запослена морају бити дипломирани инжењери са |

| | | |
|----|--|---|
| | <p>дипломирани инжењери са лиценцом 450, и минимумом 10 година радног искуства</p> <p>1 (један) запослени мора бити дипломирани инжењер са лиценцом 410</p> <p>1 (један) запослени мора поседовати уверење о положеном стручном испиту за обављање послова безбедности и здравља на раду</p> | <p>лиценцом 450 са минимумом 10 година радног искуства</p> <p>1 (један) запослени мора бити дипломирани инжењер са лиценцом 410.</p> <p>Понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да су исти запослени код понуђача и да поседују звање дипломираног инжењера (фотокопија радне књижице и МА обрасца), као и копије важећих личних лиценци са потврдама инжењерске коморе о важности исте.</p> <p>уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду за 1 (једног) запосленог, одлука/решење којим је запослени именован за вршење предметних послова, фотокопија радне књижице и МА обрасца.</p> <p>Изјава понуђача о каровском капацитету који ће бити расположиви у периоду извршења уговора за предметну јавну набавку (Образац из конкурсне документације).</p> <p>Понуђач је у обавези да достави Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, односно прву страну ППП-ПД пријаве за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.</p> |
| 5. | <p>Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у оригиналу и оригинал писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција</p> | <p>а) Банкарска гаранција за озбиљност понуде оригинал, у износу од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а</p> |
| 6. | | <p>б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 15 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла</p> |
| 7. | | <p>в) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у корист Корисника, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужи од уговореног гарантног рока</p> |
| 8. | | <p><u>У случају заједничке понуде - Споразум</u> којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке</p> |

IV ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

5.1 ОБРАСЦИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

| Р. бр. | Назив обрасца | Број обрасца |
|--------|--|----------------|
| 1. | Образац понуде | Образац бр. 1 |
| 2. | Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни | Образац бр. 2 |
| 3. | Општи подаци о понуђачу | Образац бр. 3 |
| 4. | Општи подаци о члану групе понуђача | Образац бр. 4 |
| 5. | Општи подаци о подизвођачу | Образац бр. 5 |
| 6. | Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем | Образац бр. 6 |
| 7. | Образац пријаве за обилазак и увид у локацију | Образац бр. 7 |
| 8. | Образац потврде наручиоца о обиласку и увиду у локацију | Образац бр. 8 |
| 9. | Изјава понуђача о кадровском капацитету | Образац бр. 9 |
| 10. | Референтна листа понуђача– списак изведених радова | Образац бр. 10 |
| 11. | Потврда референтног наручиоца о реализацији закључених уговора | Образац бр. 11 |
| 12. | Изјава понуђача о прибављању полисе осигурања | Образац бр. 12 |
| 13. | Образац изјаве о достављању динамичког плана извођења радова | Образац бр. 13 |
| 14. | Образац трошкова припреме понуде | Образац бр. 14 |
| 15. | Образац изјаве понуђача о независној понуди | Образац бр. 15 |
| 16. | Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | Образац бр. 16 |
| 17. | Модел уговора | Образац бр. 17 |

ПОНУДА БР. _____ од __. __. 2016. године

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
„НИСКОНАПОНСКИ РАЗВОД ЗА ТЕЗГЕ И ДРУГЕ ПОКРЕТНЕ ПРИВРЕМЕНЕ ОБЈЕКТЕ
НА ПРОСТОРУ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ И ПАРКА КАЛЕМЕГДАН“

Редни број јавне набавке: ВЈН 4/17

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧУ

| | |
|-----------------|--|
| СКРАЋЕНИ НАЗИВ | |
| СЕДИШТЕ | |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ | |
| МАТИЧНИ БРОЈ | |
| ПИБ | |

а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача
г) подизвођач (*заокружити понуђену опцију*)

| | |
|-----------------|--|
| СКРАЋЕНИ НАЗИВ | |
| СЕДИШТЕ | |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ | |
| МАТИЧНИ БРОЈ | |
| ПИБ | |

а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача
г) подизвођач (*заокружити понуђену опцију*)

| | |
|-----------------|--|
| СКРАЋЕНИ НАЗИВ | |
| СЕДИШТЕ | |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ | |
| МАТИЧНИ БРОЈ | |
| ПИБ | |

а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача
г) подизвођач (*заокружити понуђену опцију*)

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег броја понуђача из групе понуђача или подизвођача

| 2. ПОДАЦИ О ПОНУДИ | |
|--|---|
| Понуду за јавну набавку извођења радова на нисконапонском разводу за тезге и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калелегдан подносимо | |
| <p style="text-align: center;"> а) самостално б) као заједничку понуду ц) са подизвођачем <i>(заокружити понуђену опцију)</i> </p> | |
| БРОЈ ПОНУДЕ: | |
| ДАТУМ ПОНУДЕ: | |
| Укупна понуђена цена без ПДВ-а у РСД | |
| ПДВ у РСД | |
| Укупна понуђена цена са ПДВ-ом у РСД | |
| Укупна понуђена цена са ПДВ-ом (словима): _____ | |
| Услови плаћања: | У року од 45 дана од дана пријема оверене окончане ситуације |
| Рок за извођење радова | _____ календарских дана од дана увођења у посао <i>*Наручилац прихвата максимални рок од 60 дана од дана закључења уговора и увођења извођача у посао.</i> |
| Гарантни рок | _____ године од дана примопредаје радова (<i>минимум 2 године</i>) |
| Важност понуде | _____ дана (<i>минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда</i>) |

| 3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| Назив подизвођача | Позиција радова које изводи | Вредност радова са ПДВ-ом | Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |
| | | | |
| | | | |

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
„НИСКОНАПОНСКИ РАЗВОД ЗА ТЕЗГЕ И ДРУГЕ ПОКРЕТНЕ ПРИВРЕМЕНЕ ОБЈЕКТЕ
НА ПРОСТОРУ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ И ПАРКА КАЛЕМЕГДАН“**

Редни број јавне набавке: ВЈН 4/17

| Р. бр. | Опис | Вредност радова без ПДВ-а | Посебно исказан ПДВ | Вредност радова са ПДВ-ом |
|----------------|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1. | KABLOVSKE TRASE | | | |
| 2. | KABLIRANJE | | | |
| 3. | ELEKTRO ORMANI | | | |
| 4. | ZAVRŠNI RADOVI | | | |
| УКУПНО: | | | | |

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

У колони „Вредност радова без ПДВ-а“ (*колона 3*) уписати колико износи **укупна цена без исказаног ПДВ-а за рад и материјал према назначеним количинама у Предмеру радова** са свим пратећим трошковима за сваку групу радова појединачно;

У колони „Посебно исказан ПДВ“ (*колона 4*) уписати колико износи **ПДВ за сваку групу радова појединачно**;

У колони „Вредност радова са ПДВ-ом“ (*колона 5*) уписати колико износи **укупна цена за рад и материјал према назначеним количинама у Предмеру радова** са свим пратећим трошковима за сваку групу радова појединачно са ПДВ-ом;

У рубрици „Укупно“, у колони 2 уписати укупну вредност радова збирно без ПДВ-а.

У рубрици „Укупно“, у колони 3 уписати укупну вредност ПДВ-а збирно.

У рубрици „Укупно“, у колони 4 уписати укупну вредност радова збирно са ПДВ-ом.

Цене се исказују у динарима (РСД).

Датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица

| | |
|---|--|
| Назив понуђача (пуно пословно име или скраћени назив): | |
| Облик организовања и облик својине: | |
| Адреса седишта понуђача (место, улица и број, општина): | |
| Матични број понуђача: | |
| Претежна шифра делатности: | |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): | |
| Одговорно лице: | |
| Назив пословне банке понуђача и број рачуна: | |
| Лице за контакт: | |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): | |
| Телефон: | |
| Телефакс: | |
| Адреса на коју се достављају писмена наручиоца: | |

Место: _____

Име и презиме овлашћеног лица

Датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача

| | |
|---|----------------------|
| ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ | Образац бр. 4 |
|---|----------------------|

| | |
|--|--|
| Назив члана групе понуђача у заједничкој понуди (пуно пословно име или скраћени назив): | |
| Адреса седишта члана групе понуђача у заједничкој понуди (место, улица и број, општина): | |
| Матични број члана групе понуђача: | |
| Претежна шифра делатности: | |
| Порески идентификациони број (ПИБ): | |
| Одговорно лице: | |
| Назив пословне банке и број рачуна: | |
| Лице за контакт: | |
| Електронска адреса (e-mail): | |
| Телефон: | |
| Телефакс: | |
| Адреса на коју се достављају писмена наручиоца: | |

Место: _____

Име и презиме овлашћеног лица

Датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе понуђача у заједничкој понуди

| | |
|---|--|
| Назив подизвођача (пуно пословно име или скраћени назив): | |
| Адреса седишта подизвођача (место, улица и број, општина): | |
| Матични број подизвођача: | |
| Претежна шифра делатности: | |
| Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ): | |
| Одговорно лице: | |
| Назив пословне банке подизвођача и број рачуна: | |
| Лице за контакт: | |
| Електронска адреса подизвођача (e-mail): | |
| Телефон: | |
| Телефакс: | |
| Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: | |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: | |

Место: _____

Име и презиме овлашћеног лица

Датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем и потврђујем да у отвореном поступку јавне набавке извођења радова на нисконапонском разводу за тезге и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, редни број јавне набавке: ВЈН 4/17 не наступамо са подизвођачима.

Датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача. Попуњен, потписан и оверен образац доставља само понуђач који наступа самостално, док у случају другачијег наступа, образац није потребно доставити.

Сходно позиву за подношење понуда и конкурсној документацији у отвореном поступку јавне набавке за извођење радова на нисконапонском разводу за тезге и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, редни број набавке: ВЈН 4/17, подносим следећу

П Р И Ј А В У

за обилазак и увид у локације привремених покретних објеката
на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан

| | |
|---|--|
| Назив понуђача: | |
| Адреса седишта понуђача (место, улица и број, општина): | |
| Одговорно лице понуђача: | |
| Лице које ће вршити обилазак и увид у локацију: | |
| Лични подаци (рег. бр. л.к./бр. пасоша) | |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): | |
| Телефон: | |
| Датум и место подношења пријаве | |

М.П. Потпис Понуђача

НАПОМЕНА:

Пријава за обилазак и увид у локацију мора бити заведен код понуђача, потписана и оверена од стране одговорног лица понуђача.

Сходно позиву за подношење понуда и конкурсној документацији у отвореном поступку јавне набавке за извођење радова на нисконапонском разводу за тезге и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, редни број набавке: ВЈН 4/17, издаје се следећа

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ И УВИДУ У ЛОКАЦИЈУ

| | |
|--------------------------------|--|
| Назив наручиоца | |
| Адреса наручиоца | |
| Одговорно лице наручиоца | |
| Лице за контакт: | |
| Електронска адреса (e-mail): | |
| Телефон: | |
| Датум и место издавања потврде | |

(попуњава наручилац)

Да је овлашћени представник понуђача,

| | |
|--------------------------------------|--|
| Назив понуђача: | |
| Адреса понуђача | |
| Овлашћено лице понуђача за обилазак: | |
| Регистарски број личне карте/пасоша | |

(попуњава понуђач)

на основу Овлашћења број _____ од _____ приступио обиласку и увиду у локације постављених тезги и других покретних привремених објеката на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан дана _____, а на основу достављеног Обрасца пријаве (*Образац бр. 7*) из конкурсне документације. *(попуњава наручилац)*

Потврда се даје као доказ испуњености обавезног услова за подношење понуде у отвореном поступку јавне набавке извођења радова на нисконапонском разводу за тезге и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан редни број набавке: ВЈН 4/17, и у друге сврхе се не може користити.

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице наручиоца

ИЗЈАВА**ПОНУЂАЧА О РАСПОЛОЖИВИМ ИНЖЕЊЕРИМА, ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ
КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
И ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ ВЈН 4/17**

Овим потврђујемо да ће доле наведени инжењери бити расположиви у периоду извршења уговора за извођење радова на нисконапонском разводу за тезге и друге покретне привремене објекте на уређењу пешачких стаза на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, редни број јавне набавке: ВЈН 4/17 од којих ће један бити именован за одговорног извођача радова.

| Р. бр. | Име и презиме | Број лиценце | Назив правног лица код кога је инжењер запослен |
|--------|---------------|--------------|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |

Овим потврђујемо да ће доле наведено лице бити расположиво у периоду извршења уговора за извођење радова на нисконапонском разводу за тезге и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, редни број јавне набавке: ВЈН 4/17 и током којих ће бити именовано и одговорно за обављање послова безбедности и здравља на раду

| Р. бр. | Име и презиме | квалификација | Број и датум уверења о положеном стручном испиту | Назив правног лица код кога је лице запослено |
|--------|---------------|---------------|--|---|
| 1. | | | | |

Датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_____**НАПОМЕНА:** Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

| Р. бр. | Подаци о кориснику – референтном Наручиоцу (назив и седиште) | Лице за контакт/ телефон | Период извођења радова | Вредност изведених радова без ПДВ-а |
|--|--|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА: | | | | |

Датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

| | |
|--|--|
| Назив референтног наручиоца (пуно пословно име или скраћени назив): | |
| Адреса седишта (место, улица и број, општина): | |
| Матични број: | |
| Лице за контакт / функција: | |
| Телефон и e-mail адреса: | |
| Датум и место издавања потврде: | |

У складу са чланом 77. став 2, тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), достављамо вам

ПОТВРДУ - СТРУЧНУ РЕФЕРЕНЦУ

којом се потврђује да је

(уписати назив Понуђача)

а) самостално б) као носилац посла в) као члан групе понуђача г) као подизвођач
(заокружити одговарајући начин наступања)

Успешно реализовао уговоре у оквиру којих је извршена набавка радова електроинсталација у укупном износу од _____ динара, а који су окончани у периоду 2014, 2015. и 2016. године и да је све обавезе везане за реализацију наведених уговора извршио у потпуности, квалитетно и у уговореном року.

| Р. бр. | Предмет уговора | Укупна вредност изведених радова без ПДВ-а | Датум закључења и број уговора код наручиоца | Датум окончане ситуације |
|--------|-----------------|--|--|--------------------------|
| 1. | | | | |

Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке у отвореном поступку, редни број набавке ВЈН 4/17, чији је предмет набавка извођења радова на нисконапонском разводу за тезге и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, који у својству Наручиоца има право да код издаваоца потврде изврши накнадну проверу података садржаних у потврди увидом у извршени посао, и у друге сврхе се не може користити.

Понуђач одговара за аутентичност референце.

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује

РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ

М.П.

(Потпис овлашћеног лица Наручиоца)

НАПОМЕНА: Издавалац потврде (наручилац) не мора бити наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Образац потврде копирати у потребном броју примерака и доставити за све наручиоце из референтне листе.

Овај образац овлашћено лице наручиоца мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у овом обрасцу наведени.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке извођења радова на нисконапонском разводу за тезге и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, редни број јавне набавке: ВЈН 4/17, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова у року од 7 дана од дана закључења уговора, доставити полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, издату од стране друштва за осигурање уписаног у регистар надлежног органа на основу дозволе Народне банке Србије за обављање послова осигурања, сходно закону о осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 139/14).

Датум: _____

М.П. Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА:

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
„НИСКОНАПОНСКИ РАЗВОД ЗА ТЕЗГЕ И ДРУГЕ ПОКРЕТНЕ ПРИВРЕМЕНЕ ОБЈЕКТЕ
НА ПРОСТОРУ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ И ПАРКА КАЛЕМЕГДАН“
Редни број јавне набавке: ВЈН 4/17

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| | |
|------------------------|--|
| НАЗИВ | |
| СЕДИШТЕ | |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ | |
| МАТИЧНИ БРОЈ | |
| ПИБ | |

Прилажемо динамички план за јавну набавку извођења радова на нисконапонском разводу за тезге и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, редни број јавне набавке: ВЈН 4/17, потписан и оверен од стране овлашћеног лица.

Датум: _____

М.П. Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА:

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), понуђач _____ доставља укупан износ и структуру трошкова припремемања понуде за јавну набавку извођења радова на нисконапонском разводу за тезге и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, редни број јавне набавке: ВЈН 4/17, како следи у табели: достављамо вам

| | Врста трошкова | Износ трошкова |
|----|------------------------|----------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| | УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА: | |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум: _____

М.П. Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА:

Понуђач сноси трошкове израде понуде.

Уколико има неких трошкова израде понуде, понуђач је потребно да их унесе у табелу.

У овом образцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Достављање овог образца није обавезно.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

(навести назив, седиште, и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем и потврђујем да понуду у отвореном поступку јавне набавке извођења радова на нисконапонском разводу за тезге и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, редни број јавне набавке: ВЈН 4/17 подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, у складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Датум: _____

М.П. Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.

Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена.

У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

(навести назив, седиште, и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Изјављујем да сам при састављању понуде у отвореном поступку јавне набавке извођења радова на нисконапонском разводу за тезге и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, редни број јавне набавке: ВЈН 4/17 **поштовао обавезе** које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Такође изјављујемо, да сносимо накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

Датум: _____

М.П. Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА:

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

V МОДЕЛ УГОВОРА**НАПОМЕНА:**

Модел уговора понуђач мора да попуни (на свим местима означеним са "попуњава Понуђач"), **ПАРАФИРА ИЛИ ПЕЧАТИРА СВЕ СТРАНЕ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИШЕ**, чиме се потврђује да се слаже са моделом уговора.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, на предвиђеном месту треба унети податке свих чланова групе понуђача (назив, седиште, директор, ПИБ и матични број и број текућег рачуна код банке), једне испод других, на за то предвиђеним слободним линијама.

Уколико нема довољно места за унос података свих чланова групе понуђача, дозвољено је ту страницу у коју се уносе подаци фотокопирати или одштампати бланко у више примерака, на унети податке за све чланове групе понуђача.

Сваку приложену страницу модела уговора парафирају сви чланови групе понуђача, и исти оверавају печатом и потписују.

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, тада попуњава и последњу алинеју уводних одредби, која се односи на податке подизвођача (у случају више подизвођача, податке треба унети на начин као што је описано и за унос података за више чланова групе понуђача, у претходном пасусу).

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Закључен у Београду, дана (*попуњава Наручилац*).2017. године, између уговарача:

1. ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“, Београд, Теразије 3/V,
МБ: 17416774; ПИБ: 101516631; ПДВ: 135453136,
рачун број: 200-2859420101862-74 код Поштанске штедионице а.д. Београд
које заступа директор, Петар Андријашевић
(у даљем тексту: **Наручилац**), с једне стране и

2. _____
са седиштем у _____,
матични број: _____; ПИБ: _____;
текући рачун број: _____ код _____ банке а.д Београд
кога заступа _____
(у даљем тексту: **Извођач**), с друге стране

(попуњава Понуђач)

Напомена: навести све чланове групе понуђача према наведеном моделу уговора уколико понуду подноси група понуђача.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу чл. 32. и 53. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН) и на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца спровео отворени поступак, редни број јавне набавке ВЈН 4/17;
- да је Извођач доставио (*заједничку/са подизвођачем*) понуду број (*биће преузето из понуде*), која се налази се у прилогу и саставни је део Уговора;
- да понуда Извођача број (*попуњава Наручилац*), од (*попуњава Наручилац*), у потпуности одговара Техничкој спецификацији предмета јавне набавке из конкурсне документације, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора, и испуњава све услове из ЗЈН и конкурсне документације;
- да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде понуђача (*попуњава Наручилац*) и Одлуке о додели уговора број (*попуњава Наручилац*), од (*попуњава Наручилац*), изабрао Извођача, чиме су се стекли услови за закључење уговора;
- да је група понуђача пре закључења овог Уговора доставила **Споразум број** (*попуњава Наручилац*), од (*попуњава Наручилац*), којим је одређена одговорност понуђача појединачно за извршење уговора, као и расподела и начин наплате и која је саставни део овог уговора.
- да ће Извођач предметне радове изводити без подизвођача/са подизвођачем _____, са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, матични број: _____, порески идентификациони број: _____
- Подизвођач ће извршити уговор у делу радова (*попуњава Наручилац*), што износи ____% вредности понуде.

(попуњава Понуђач уколико наступа са подизвођачем/има, у складу са упутством са претходне странице конкурсне документације)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет Уговора је извођење радова на нисконапонском разводу за тезге и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана, у свему према Понуди број _____ од _____.2017. године, која је саставни део овог уговора. (*биће преузето из понуде*)

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно _____ динара без ПДВ, односно _____ динара са ПДВ, а добијена је на основу јединичних цена и количина из Понуде Извођача број _____ од _____.2017. године. (*биће преузето из понуде*)

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН, у складу са чланом 115. став 1. ЗЈН.

У случају из претходног става, Наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ ЗЈН и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом уговору извршити у року до 45 дана од дана пријема оверене окончане ситуације.

Плаћање ће се вршити искључиво на рачун Извођача бр. _____ отворен код пословне банке _____. (*попуњава Понуђач*)

Комплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ____ (*попуњава Попуђач*) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца, Извођача и стручног надзора. Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и грађевинску дозволу;
- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;
- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла;
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 3. дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 3. дана уведен у посао.

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дужи од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца;
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 7.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,2% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплата уговорне казне извршиће се, уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 8.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Извођач се обавезује да:

- по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 3 (три) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље поступање (неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок за извођење радова);
- пре почетка радова потпише пројекат и Наручиоцу достави решење о именовану одговорног извођача радова;
- пре почетка радова достави решење о именовану лица одговорног за област здравља и безбедности на раду;
- испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
- обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- се строго придржава мера заштите на раду;
- омогући вршење стручног надзора на објекту;
- уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;
- поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;
- сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;
- гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року **од 5 дана** по пријему писаног позива од стране Наручиоца.

Члан 9.

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи све елементе, у свему према важећим прописима за ову област.

Члан 10.

Извођач је у обавези да у року од 7 дана од дана закључења Уговора достави детаљан динамички план, у шест примерака, по два за Наручиоца и стручни надзор.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 11.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 3. и 4. овог уговора.

Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног и конзерваторског надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача.

Наручилац се обавезује да, уз присуство надзорних органа, уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо - техничку документацију, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са стручним надзором и Извођачем.

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Члан 12.

Извођач се обавезује да у року од 7 дана од дана потписивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 15 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарских гаранција.

Банкарска гаранција за добро извршење посла ће бити послата на наплату пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.

Извођач се обавезује да на дан записничке примопредаје радова Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Корисника, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Члан 13.

Извођач је дужан да у року од 7 дана од дана закључења уговора осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео период извођења радова.

Извођач је дужан да у року од 7 дана од закључења уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Уколико Извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

ОСИГУРАЊЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

Члан 14.

Извођач се обавезује, с обзиром да у складу с чланом 102. Закона о културним добрима има стручни кадар и опрему прописану у складу са овим Законом, за извођење радова на непокретном културном добру од изузетног значаја за Републику Србију, да током извођења радова који су предмет овог уговора предузме све потребне мере и неопходне активности како не би ни на који начин био угрожен или доведен у опасност споменик културе, у складу са овим Законом.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 15.

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године (*биће преузето из понуде*), рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

Члан 16.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције банке за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 17.

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 18.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача _____, Ул. _____ бр. _____, ПИБ _____, матични број _____, у свему у складу са понудом број _____ од _____. (*понуђава Понуђач*)

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ

Члан 19.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Утврђени вишкови, односно мањкови радова и евентуално продужење рока за извођење радова, уз сагласност надзорног органа и Наручиоца представљају основ за измену уговора.

Члан 20.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Члан 21.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 22.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 10 дана од завршетка радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац или стручни надзор у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.

Члан 23.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 24.

Наручилац има право на једностранни раскид Уговора у следећим случајевима:

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 5 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 25.

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

У случају колизије текстова Уговора, Конкурсне документације и Понуде, првенствено се примењују одредбе Уговора, затим текст Конкурсне документације, потом Понуде и на крају одредбе Закона којима се уређује област јавних набавки, облигационих односа и извођења радова.

Извођач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка промене о било ком податку који се односи на испуњеност услова из поступка јавне набавке о насталој промени писано обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин.

Уговорне стране се обавезују да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Уговора.

Члан 27.

Прилог и саставни део овог уговора је понуда Извођача бр. _____ од _____ (*понуђава Наручилац*).

Члан 28.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из Уговора решавати споразумно.

У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су сагласне да ће за његово решавање бити надлежан Привредни суд у Београду.

Члан 29.

Уговор се сматра закљученим даном његовог потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна, а производи правно дејство након испуњења одложног услова из члана 13. и 14. овог Уговора.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих су по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље, што потврђују својим потписом.

За ИЗВОЂАЧА
/име и презиме лица овлашћеног за
потписивање/
- потпис -

М.П.

За НАРУЧИОЦА
Директор
Петар Андријашевић

НАПОМЕНА: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. Коначан текст уговора који ће бити потписан након доношења одлуке о додели уговора неће садржати одредбе из овог модела уговора које се односе на групу понуђача или подизвођача, у случају да понуду не подноси група понуђача или понуђач не поверава делимично извршење набавке подизвођачу.

VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора је **НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.**

СВИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР, КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ОПИСАНИ И ВРЕДНОСНО ИЗРАЖЕНИ, КАО И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНАТ КРИТЕРИЈУМА КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ НАКНАДНУ ОБЈЕКТИВНУ ПРОВЕРУ ОЦЕЊИВАЊА ПОНУДА

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15% у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става б. Закона).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става б. Закона).

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86. став 1. до 4. Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (CEFTA 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86. став 1. до 4. Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН, НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде.

8.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. Ако је неки прилог - доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног тумача.

Поступак се води на српском језику.

8.2 НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки и интернет сајту Наручиоца, у складу са конкурсном документацијом.

Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта Наручиоца www.beogradskatvrdjava.co.rs.

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: „**Понуда за јавну набавку број: ВЈН 4/17 - Извођење радова на нисконапонском разводу за тезге и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан - НЕ ОТВАРАТИ**“.

Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу понуђача, телефон и контакт особу.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана у периоду од 07,30 до 15,30 часова, на адресу Наручиоца – ЈП „Београдска тврђава“, Београд, Теразије 3/V, Општа служба, канцеларија број 3.

Крајњи рок за достављање понуда је **13. септембар 2017. године, до 12,00 часова.**

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отворати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са знаком да је понуда поднета неблаговремено.

8.3 МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА

Јавно отварање понуда ће се обавити **13. септембра 2017. године**, са почетком у **13,00 часова** у просторијама ЈП „Београдска тврђава“, Београд, Теразије 3/V, Правна служба, канцеларија број 4, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

8.4 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени обрасци из конкурсне документације.

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом.

Докази о испуњености услова могу се достављати у невереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани понуђач ће, у року од најмање 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН.

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. став 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђачи који су регистровани у **Регистру понуђача** који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе из чл. 77. став 1. тач. од 1) до 4).

Понуђач може да у понуди наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама (Изјава на меморандуму понуђача или копија решења из Агенције за привредне регистре).

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то:

- уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
- уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.
- уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица члана групе понуђача.

Понуђач треба да попуни, парафира и овери сваку страну предмера радова, а последњу страну „Збирна рекапитулација радова на уређењу пешачких стаза на Београдској тврђави и парку Клаемегдан“ да потпише и овери печатом, чиме потврђује да је упознат и сагласан са свим позицијама исакзаним у предмеру.

Обрасце који су у конкретном случају непримењљиви, понуђач није у обавези да потпише, овери и достави.

8.5 ПАРТИЈЕ И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ ПОДНЕТА

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

8.6 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

8.7 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у обрасце у којима врши измену или допуну, а који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца: **ЈП „Београдска тврђава, Београд, Теразије 3/У, Општа служба, канцеларија број 3**, са назнаком:

„**Измена понуде** у отвореном поступку за јавну набавку извођења радова на нисконапонском разводу за тезге и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, редни број: ВЈН 4/17 – **НЕ ОТВАРАТИ**“ или

„**Допуна понуде** у отвореном поступку за јавну набавку извођења радова на нисконапонском разводу за тезге и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, редни број: ВЈН 4/17 – **НЕ ОТВАРАТИ**“ или

„**Опозив понуде** у отвореном поступку за јавну набавку извођења радова на нисконапонском разводу за тезге и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, редни број: ВЈН 4/17 – **НЕ ОТВАРАТИ**“ или

„**Измена и допуна понуде** у отвореном поступку за јавну набавку извођења радова на нисконапонском разводу за тезге и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, редни број: ВЈН 4/17 – **НЕ ОТВАРАТИ**“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на образцу понуде уз приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде.

8.8 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

8.9 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

8.10 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају и доказују заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је **споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8.11 ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА, РОКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.11.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене окончане ситуације, уз важуће банкарску гаранцију.

Понуђачу у предметној јавној набавци није дозвољено да захтева аванс.

8.11.2 Захтеви у погледу гарантног рока

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

8.11.3 Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за извођење радова је минимално 45 а максимално 60 календарских дана.

8.11.4 Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити од понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

8.12 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додатну вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додатну вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несугласности.

8.13 ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати **обим** предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона, у складу са чланом 115. став 1. Закона.

У случају из претходног става, наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

8.14 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I.

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција и то:

1. **Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал**, у износу од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца – ЈП „Београдска тврђава“.

Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати и у следећим случајевима:

- а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци
- б) ако изабрани понуђач у року од 7 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла;
- в) ако изабрани понуђач у року од 7 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави полису осигурања.

2. **Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција - оригинал**, која морају бити неопозиве, без права на приговор, безусловне и плативе на први позив и то:

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења најмање 15 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у корист Корисника, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока.

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или процентуално од вредности понуде.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да достави Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла у року од 15 дана од дана закључења уговора.

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року предаје се Наручиоцу на дан записничке примопредаје радова.

II.

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о прибављању полисе осигурања за објекат у изградњи и полисе осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова (Образац изјаве је саставни део конкурсне документације).

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 7 дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

8.15 ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано значи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано „Поверљиво“, а испод тога потпис лица које је потписало понуду.

Уколико је понуђач на горе наведен начин означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона).

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца понуда, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде у складу са чланом 14. став 2. Закона.

8.16 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

8.17 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу Наручиоца, електронске поште на e-mail duska.pavlovic@jpbtr.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, сваког радног дана у периоду од 07,30 до 15,30 часова. Особа за контакт је Душка Павловић.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, број набавке ВЈН 4/17”.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Понуђачи су дужни да се увере у све услове градње, техничку документацију, као и да стекну комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на локацији на којој ће се радови и изводити. Обилазак локације је услов за подношење понуда.

8.18 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и сајту www.beogradskatvrdrjava.co.rs на коме је објављена и конкурсна документација.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом и изменама и допунама конкурсне документације.

Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној форми. Усне изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.

8.19 КОМУНИКАЦИЈА

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних набавки.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

8.20 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантну цену по јединици мере.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

- уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним,
- уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално,
- уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова,
- уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност те позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник вредности те позиције и количине.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

8.21 НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

Наручилац може да одбије понуду због неубичајено ниске цене.

Неубичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неубичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економије начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

8.22 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст. 1. и 2. може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1), који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

8.23 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је **најнижа понуђена цена**.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.

8.24 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

Понуђач не сме имати забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

8.25 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

8.26 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском поштом на адресу: duska.pavlovic@jpbт.rs, факсом на број 011/26 20 685 или препорученом поштом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

8.27 САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

- 1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;
- 2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
- 4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;
- 6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;
- 7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Потврда о извршеној уплати таксе мора да садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>

8.28 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда.

8.29 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН, у року од два дана од дана објаве одлуке о додели уговора.

8.30 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. ЗЈН.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних шест месеци.

8.31 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писани захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и факсом.

Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. ЗЈН.

8.32 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.